

ALUFRAME.STORE

LADENBAUSYSTEM / RAUMKONZEPTE



Werbetechnik. Auf den Punkt gebracht.



ALUFRAME.STORE

LADENBAUSYSTEM

INHALT

LADENBAUSYSTEM	02-03
PRINZIP TEXTILBESPANNUNG	04-05
RAUMKONZEPTE	06-09
GRUNDSYSTEM	10-11
ZUBEHÖR - TOPPER	12-14
ZUBEHÖR - WARENTRÄGER	15-17
SIMPLE SOLUTION	18-19
ZUSATZMODULE	20-21
KOMPLETTLÖSUNGEN	22-23



Anspruchsvolles Design, hohe Qualität und kreative Lösungen - mit dieser Philosophie entstehen bei HJE erfolgreiche Konzepte zur Markenpräsentation. Vereint unter einem Dach arbeiten Produktentwicklung, Design, Fertigung, Logistik, Wartung und After-Sales-Support buchstäblich Hand in Hand.

ALUFRAME.STORE ist unsere neue flexible Lösung für den Ladenbau, die eindrucksvolle Design- und Beleuchtungskonzepte ermöglicht. Dabei setzen wir ganz auf innovative LED-Technik, die in Verbindung mit den hochwertigen Stoffdrucken eine brillante Optik erzeugt.

Doch der eigentliche Clou sind die textilen Bespannungen, die durch ihr kinderleichtes Befestigungsprinzip einen schnellen Austausch der Drucke ermöglichen. So sind Sie stets flexibel und können kurzfristig einzelne Elemente - zum Beispiel für Rabattaktionen - austauschen und das bei geringen Kosten.

ALUFRAME.STORE ist modular aufgebaut. Alle Systeme sind kompatibel mit herkömmlichen Regalsystemen. Eine komplette Umrüstung ist nicht erforderlich. Unsere Module reichen von Umkleidekabinen bis Verkaufstheken. Außerdem liefern wir eine Vielzahl an passendem Zubehör. Überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten von der Vielseitigkeit unseres Systems.



PLOT
FACTORY
Werbetachnik. Auf den Punkt gebracht.



ALUFRAME.STORE

PRINZIP TEXTILBESPANNUNG

ALUFRAME TEXTILSPANNRAHMEN

Unter dem Namen ALUFRAME bieten wir Textilspannrahmen für unterschiedliche Einsatzszenarien an. An die individuell bedruckten Textilien wird ein Silikonleder angenäht, der in eine Nut eingeführt wird.

Das ALUFRAME-System bietet entscheidende Vorteile:

- Die Montage der Rahmen und Austausch von Textildrucken mit Gummilippe ist ohne Spezialwerkzeug problemlos und schnell möglich. Das macht das System ideal für regelmäßige Motivwechsel.
- Die Textildrucke können nach dem Einsatz ohne Gebrauchsspuren weiter verwendet werden. Der Versand des knitterfreien Materials ist zu geringen Kosten möglich - selbst bei großen Formaten, da das Tuch gefaltet/gerollt wird und die Rahmen demontiert geliefert werden.
- Der Einsatz von teuren und wenig umweltfreundlichen PVC-Platten entfällt. Der Rahmen ist eine einmalige Anschaffung. Die bedruckten Textilien sind PVC-frei, geruchsneutral und einfach zu entsorgen. Alle eingesetzten Textilien erfüllen die Normen der Brandschutzklasse B1.



... ganz einfach einzuspannen und auszutauschen

Die ALUFRAME - Nutspannrahmen sind am äußeren Rand mit einer 4 mm breiten und 13 mm tiefen Nut versehen. Am Textil wird umlaufend eine 3 mm breite und 15 mm tiefe Gummilippe angenäht, die in die Nut eingesteckt wird. Sehr schnelle Motivwechsel, die auch von Laien vorgenommen werden können, sind so möglich ...

Vorteile des ALUFRAME.STORE-Konzepts gegenüber herkömmlichen Ladenbau-Systemen:

- Geringe variable Kosten für integrierte Systeme, da für neue Kampagnen lediglich der Textildruck ausgetauscht werden muss.
- Platz sparende Lagerung der Textilien und Profile. Aktionsstelen können problemlos demontiert und platz sparend gelagert werden.
- Günstiger Transport aufgrund des geringen Gewichtes und Volumens.
- Das Ladenbau-System ist kompatibel mit anderen ALUFRAME Produkten. So sind die Drucke, bei gleichen Maßen, in alle unsere Profile einspannbar.
- Durch die Hinterleuchtung der Stoffe mit LEDs sind ganz neue Beleuchtungskonzepte realisierbar.
- Einheitliches „Look & Feel“ im ganzen Store möglich. Erstmals können auch Umkleidekabinen und Theken in wechselnde Kampagnenmotive integriert werden. Schnelles Anpassen und Ändern innerhalb von Minuten möglich.
- Große Flexibilität in der Gestaltung Ihres Ladens...
 - ... durch die große Auswahl an kombinierbaren Modulen
 - ... durch die schnelle Auswechsellmöglichkeit der Stoffe
 - ... durch die Möglichkeit der indirekten Beleuchtung
 - ... durch die unproblematische Kombinationsmöglichkeit mit herkömmlichen Ladensystemen

ALUFRAME.STORE

RAUMKONZEPTE



RAUMLÖSUNG Ecke
Beispiel Drogerie

RAUMLÖSUNG Wand
Beispiel Mode



LED's UND STRAHLER IM LADENBAU

Moderne Shop-Konzepte kommen ohne durchdachte Beleuchtung und Lichteffekte nicht mehr aus. Gezielte Spots fokussieren Produkte. Eindrucksvoll inszenierte Lichtwände bringen Kunden in die gewünschte Stimmung. Durch die innovative ALUFRAME Textilspanntechnik ist es noch einfacher möglich, Lichteffekte ins Laden-Design zu integrieren. Denn mit LED's hinter-

leuchtet, entfalten die Textildrucke ihre volle Brillanz und garantieren eine aufmerksamkeitsstarke Markendarstellung am POS. Die ALUFRAME Systeme sind auch als Deckenelemente mit integrierten LED-Spots erhältlich. So sind dekorative und flexible Deckengestaltungen unabhängig von der vorhandenen Beleuchtungssituation möglich.

PLOT
FACTORY
Werbetchnik. Auf den Punkt gebracht.



ALUFRAME.STORE

RAUMKONZEPTE




RAUMLÖSUNG doppelseitig
einseitig sowie beidseitig nutzbar

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Das flexible Textilspannsystem ALUFRAME bietet dem Ladenbauer neue, flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten bei seinen Designs. So lassen sich zum Beispiel passgenaue Trennwände von Umkleidekabinen oder Raumtrennelemente mit Akustikschutz aus den Aluminiumprofilen fertigen und fest anbringen. Das letztendliche Design des Ladens bleibt aber trotzdem flexibel. Die Muster oder Motive werden auf vorkonfektionierten Stoff gedruckt und lassen sich dank des praktischen Befestigungssystems schnell und einfach austauschen und knitterfrei einlagern. Es ist so endlich möglich die Umkleidekabinen in gestalterische Neuerungen und Kampagnendesigns schnell und unkompliziert mit einzubinden. Kostengünstige und effiziente Rauminszenierungen sind so realisierbar.

ALUFRAME.STORE

GRUNDSYSTEM



Breite in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm (Sockelboden)
625	1400	300
666,5	1600	370
1000	1800	470
1250	2000	570
	2200	
	2400	

* Modul-Breite und -Höhe beliebig kombinierbar



... Motive können je nach Saison schnell und einfach ausgewechselt werden

ALUFRAME.STORE SÄULE


- Nut links und rechts zum Einspannen des Textildruckes
- Lochung zum Einhängen von Zubehör
- Säule in 2 Ausführungen:
 - EINSEITIG** für Wand-Lösungen mit einseitiger Lochung, unten auf Gehrung geschnitten
 - BEIDSEITIG** für Gondel-Lösungen mit beidseitiger Lochung, unten gerade

PLOT
FACTORY
Werbetachnik. Auf den Punkt gebracht.



ALUFRAME.STORE


ZUBEHÖR TOPPER



Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
LED-Lichtleiste <i>Lichtleiste mit Stahl-Halterung, RAL gepulvert</i>		180	625 666,5 1000 1250



Topper BOGEN <i>Aluminium gekantet, RAL gepulvert</i>	250	140	625 666,5 1000
Variante BASIC <i>Logo/Schriftzug folienkaschiert</i>			
Variante PREMIUM <i>Logo/Schriftzug ausdekupiert, optional mit Acryl hinterlegt</i>			




Topper BOGEN - Beleuchtungseinheit <i>T5-Leuchtmittel</i>			335 895
--	--	--	------------



Topper BOGEN 2 <i>Aluminium gekantet, RAL gepulvert, Textilbespannung</i>	300	80	625 666,5 1000 1250
--	-----	----	------------------------------



Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
Topper HIMMEL - AUFSATZ <i>Konstruktion aus Aluframe-Profil + ALUMINIUM, RAL gepulvert bzw. eloxiert (Profil), Schriftzug/Logo folienkaschiert</i>	160	180	625 666,5 1000 1250



Topper HIMMEL - AUFSATZ - Beleuchtungseinheit <i>T5-Leuchtmittel</i>			335 895 1195
---	--	--	--------------------




Topper BOGEN - AUFSATZ <i>Konstruktion aus Aluframe-Profil + ALUMINIUM, RAL gepulvert bzw. eloxiert (Profil)</i>	460	390	625 666,5 1000 1250
---	-----	-----	------------------------------



Topper BOGEN - AUFSATZ Abschlusslement links/rechts Mittellelement <i>zur Verbindung bzw. Abschluss der Topper-Elemente</i>	460	390	15/20
---	-----	-----	-------

ALUFRAME.STORE






ZUBEHÖR TOPPER



Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
Topper AUFSATZ Aluframe-Profil DS 80 + Aluminium gekantet, RAL gepulvert bzw. eloxiert (Profil)	300	80	625 666,5 1000 1250
Topper AKZENT Aluminium gekantet, RAL gepulvert Variante BASIC Logo/Schriftzug folienkaschiert Variante PREMIUM Logo/Schriftzug ausdekupiert, optional mit Acryl hinterlegt	240	150	400 600 800
Topper AKZENT - Beleuchtungseinheit T5-Leuchtmittel			335 595

ALUFRAME.STORE







ZUBEHÖR WARENTRÄGER







Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
Regalboden 30 Stahl gekantet, RAL gepulvert	30	200 250 300 370 470	625 666,5 1000 1250
Regalboden 50 Stahl gekantet, RAL gepulvert	50	200 250 300 370 470	625 666,5 1000 1250
Regalboden 80 Stahl gekantet, RAL gepulvert	80	200 250 300 370 470	625 666,5 1000 1250
Regalboden GLAS Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt	(Glasplatte) 10	200 250 300 370 470	625 666,5 1000 1250
Schwerlast - Regalboden GLAS Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt	(Glasplatte) 10	200 250 300 370 470	625 666,5 1000 1250

ALUFRAME.STORE

ZUBEHÖR WARENTRÄGER



Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
Regalboden HOLZ <i>Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt</i>	Holzboden 19	200	625
		250	666,5
		300	1000
		370	1250
		470	
Schwerlast - Regalboden HOLZ <i>Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt</i>	Holzboden 19	200	625
		250	666,5
		300	1000
		370	1250
		470	
Regalboden HOLZ 20° <i>Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt</i>	Holzboden 19	200	625
		250	666,5
		300	1000
		370	1250
		470	
Schwerlast - Regalboden HOLZ 20° <i>Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt</i>	Holzboden 19	200	625
		250	666,5
		300	1000
		370	1250
		470	
Regalboden HOLZ 40° <i>Konsole Stahl gekantet, RAL gepulvert oder verchromt</i>	Holzboden 19	200	625
		250	666,5
		300	1000
		370	1250
		470	
Konfektionsträger mit Auflegewinkel für Holzböden <i>Konsole Stahl + Ovalprofil verchromt</i>	Holzboden 19	250 330	625 666,5 1000 1250



Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
Konfektionsträger <i>Konsole Stahl + Ovalprofil verchromt</i>		250	625
		330	666,5
			1000
			1250
Trageschiene <i>Konsole Stahl + Ovalprofil verchromt</i>			625
			666,5
			1000
			1250
Lochwandelement gerade <i>Stahl gekantet, RAL pulverbeschichtet, auf Abstand gesetzt, gerade gekantet</i>	100 200 300 400	40	625
			666,5
			1000
			1250
Lochwandelement gerundet <i>Stahl gekantet, RAL pulverbeschichtet, auf Abstand gesetzt, mit seitlichem Radius</i>	100 200 300 400	40	625
			666,5
			1000
			1250
A4 Prospektablage ALUMINIUM <i>Stahl gekantet, RAL pulverbeschichtet</i>	236	236	625
			666,5
			1000
			1250
A4 Prospektablage ACRYL <i>Stahl gekantet, RAL pulverbeschichtet, Acryl gekantet zur Befestigung am Stahlträger</i>	236	236	625
			666,5
			1000
			1250

ALUFRAME.STORE


SIMPLE SOLUTION



Die simple Lösung für herkömmliche Ladenbausysteme, bei der die Motivrahmen einfach von vorne eingehängt werden. Verschiedene Größen bieten Ihrer Gestaltung Spielraum. Optional ist auch die SIMPLE SOLUTION mit Beleuchtung erhältlich.

Breite in mm*	Höhe in mm*
666,5	300
1000	400
1250	800
	1200
	1600
	2000

* Modul-Breite und -Höhe beliebig kombinierbar



Rahmen wird mittels Spezialbefestigung zwischen die Stützen eingehängt

PLOT
FACTORY
Werbetechnik. Auf den Punkt gebracht.



ALUFRAME.STORE

ZUSATZMODULE



ZUSATZMODULE

Neben den flexiblen Regal- und Ladensystemen bieten vor allem die Zusatzmodule neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten. So lassen sich zum Beispiel passgenaue Trennwände von Umkleidekabinen oder Raumtrennelemente mit Akustikschutz aus den Aluminiumprofilen fertigen.


Individuelle Verkaufstheken mit LED-Hinterleuchtung als Eyecatcher ermöglichen eine völlig neue Art der kreativen Warenpräsentation. Ein Austausch der Drucke ist kostengünstig und flexibel möglich. Sie sind nicht langfristig an ein Design gebunden.

MODUL Theke

Verkaufs-/Empfangstheke,
Holzkorpus , Vorder- und
Rückseite Textilbespannung

MODUL Umkleide

dazu passendes Zubehör
wie Spiegel und Haken
erhältlich



ALUFRAME.STORE

KOMPLETTLÖSUNGEN




INSELLÖSUNG groß

B 230 mm, H 2000 mm, T 1030 mm



INSELLÖSUNG klein

B 1600 mm, H 1300 mm, T 700 mm



KOMPLETTLÖSUNGEN

Die Komplettlösungen eignen sich besonders für Messen und große Verkaufshallen, in denen Sie kleine Markenwelten schaffen. Die in sich geschlossenen Systeme bilden einen optimalen Verkaufsrahmen und bieten dabei ein Maximum an Werbefläche. Einmal angeschafft lassen sich die Systeme je nach Produkt und Anlass schnell anpassen. In Einzelteile zerlegt benötigen sie ein Minimum an Platz. Der Aufbau kann ohne Spezialwerkzeug erfolgen



VERKAUFSDISPLAY

B 600 mm, H 2070 mm, T 700 mm



INSTORELÖSUNG

B 3115 mm, H 2400 mm, T 780 mm



PLOT
FACTORY
Werbetechnik. Auf den Punkt gebracht.





PlotFactory AG · Gewerbezentrum Moos
CH-8484 Weisslingen

Telefon +41 (0)52 397 30 00
Fax +41 (0)52 397 30 01

info@plotfactory.ch
www.plotfactory.ch